

Срок действия паспорта
до « 20 » 01 2020 г.

Для служебного пользования
Экз. N /


УТВЕРЖДАЮ
Заведующий МДОУ «Детский сад №28
р.п. Ишня»
Алдашкина О.В.
« 20 » 01 2020 г.


СОГЛАСОВАНО
Начальник УФСБ России
по Ярославской области
генерал-майор
Куманяев А.В.
« 15 » 01 2020 г.


СОГЛАСОВАНО
Начальник ФГКУ «УВО ВНГ России
по Ярославской области»
полковник полиции
Карпычев С.Ю.
« 20 » 01 2020 г.

СОГЛАСОВАНО
Начальник ОНД и ПР по Ростовскому,
Борисоглебскому и Гаврилов-Ямскому
районам подполковник внутренней службы
Зверев О.А.
« 15 » 01 2020 г.

**ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОШКОЛЬНОГО
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ
«ДЕТСКИЙ САД № 28 Р.П. ИШНЯ»**

р.п. Ишня
2020 г.

типа не имеет достаточной информации об объекте. Мотивацией такого нарушителя может являться хищение ради собственной наживы. Не исключается, что нарушитель этого типа при попытке хищения повредит критически важное оборудование.

в) Внутренний нарушитель первого типа - работник объекта (специалист), имеющий санкционированный доступ на территорию объекта. Наиболее вероятная тактика действия - легальный проход на территорию объекта в рабочее время. Такой нарушитель может являться источником информации об объекте для внешнего нарушителя первого типа и второго, а также вступить в сговор с внешними и внутренними нарушителями для участия в совместных террористических актах.

(краткое описание основных угроз совершения террористического акта на объекте (территории), возможность размещения на объекте (территории) взрывных устройств, захват заложников из числа работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на объекте (территории), наличие рисков химического, биологического и радиационного заражения (загрязнения)

2. Вероятные последствия совершения террористического акта на объекте (территории) разрушение здания 885,4 кв. м.; повреждение коммуникаций и оборудования; причинение различной степени тяжести вреда здоровью персонала и воспитанникам

(площадь возможной зоны разрушения (заражения) в случае совершения террористического акта, кв. метров, иные ситуации в результате совершения террористического акта)

V. Оценка социально-экономических последствий совершения террористического акта на объекте (территории)

№ п/п	Возможные людские потери, человек	Возможные нарушения инфраструктуры	Возможный экономический ущерб, рублей
	164	<i>разрушение здания, уничтожение имущества, повреждение коммуникаций</i>	12 695 902 35

VI. Силы и средства, привлекаемые для обеспечения антитеррористической защищенности объекта (территории)

1. Силы, привлекаемые для обеспечения антитеррористической защищенности объекта (территории):

Охрана объекта осуществляется физическими лицами (сторожами):

Ростовский филиал ФГКУ «Управление вневедомственной охраны войск национальной гвардии РФ по Ярославской области» г. Ростов, ул. Карла Маркса, д.29а тел.(48536) 6-32-30 Договор от 09.01.2020 г. № 17.

2. Средства, привлекаемые для обеспечения антитеррористической защищенности объекта (территории) Тревожная сигнализация с выводом на ПЦО Ростовского филиала ФГКУ «УВО ВНГ России по Ярославской области» (мониторинг КТС). Видеонаблюдение, домофон.

VII. Меры по инженерно-технической, физической защите и пожарной безопасности объекта (территории)

1. Меры по инженерно-технической защите объекта (территории):

а) объектовые и локальные системы оповещения - охранно-пожарная сигнализация: оповещатель речевой «Набат», извещатель охранный «С 200-СМК», оповещатель световой «Маяк» - для обнаружения возгорания (задымления) в помещениях установлены извещатели пожарные дымовые

«ДИП-34А», сигнал с которых поступает на прибор приемно-контрольный охранно-пожарный «С 2000М».

Система экстренного оповещения работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на объекте (территории), о потенциальной угрозе возникновения или возникновения чрезвычайной ситуации отсутствует.

(наличие, марка, характеристика)

б) резервные источники электроснабжения, теплоснабжения, газоснабжения, водоснабжения, системы связи – нет

(наличие, количество, характеристика)

в) технические системы обнаружения несанкционированного проникновения на объект (территорию), оповещения о несанкционированном проникновении на объект (территорию) или системы физической защиты

видеонаблюдение, количество камер-4, АHD 1080 P (2мр) установленные по периметру здания – 4 единицы; регистратор (4-х канальный гибридный АHD); монитор (Samsung S 19F350HNI), срок хранения информации 30 суток. Место установки регистратора, монитора – комната охранника (сторожей).

(наличие, марка, количество)

г) стационарные и ручные металлоискатели: нет

(наличие, марка, количество)

д) телевизионные системы охраны видеокамеры АHD 1080 P (2мр) установленные по периметру здания (наружные) – 4 единицы; регистратор (4-х канальный гибридный АHD); монитор (Samsung S 19F350HNI), срок хранения информации 30 суток. Место установки регистратора, монитора – комната охранника (сторожей). Критические элементы не просматриваются.

(наличие, марка, количество)

е) системы охранного освещения Освещение недостаточное, фонари по периметру здания. установлено 3 светильника

(наличие, марка, количество)

2. Меры по физической защите объекта (территории):

а) количество контрольно-пропускных пунктов (для прохода людей и проезда транспортных средств): Допуск в здание осуществляется через центральный вход. Оборудованный пост охраны расположен на 1 этаже напротив входа в здание. Порядок доступа в здание: свободный, контролируемый, пропускной режим в соответствии с положением о контрольно-пропускном и внутриобъектовом режиме, приказами заведующего, должностными инструкциями осуществляет вахтер, в нерабочее время, праздничные и выходные дни доступ ограничен, допуск осуществляется сторожем по согласованию с заведующим. Турникетов нет. Порядок осуществления доступа на территорию: 1) людей: свободный, контролируемый штатными сотрудниками. 2) транспорта: ограничен ворота закрыты, допуск транспорта осуществляется штатными сотрудниками (дворник, сторож, завхоз).

б) количество эвакуационных выходов (для выхода людей и выезда транспортных средств): Для эвакуации людей из здания предусмотрено и оборудовано 1 основной эвакуационный выход и 9 запасных и аварийных выходов; для выезда транспортных средств предусмотрены одни ворота.

в) наличие на объекте (территории) электронной системы пропуска: нет

(тип установленного оборудования)

г) физическая охрана объекта (территории): физическая охрана объекта

«ДИП-34А», сигнал с которых поступает на прибор приемно-контрольный охранно-пожарный «С 2000М».

Система экстренного оповещения работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на объекте (территории), о потенциальной угрозе возникновения или возникновения чрезвычайной ситуации отсутствует.

(наличие, марка, характеристика)

б) резервные источники электроснабжения, теплоснабжения, газоснабжения, водоснабжения, системы связи – нет

(наличие, количество, характеристика)

в) технические системы обнаружения несанкционированного проникновения на объект (территорию), оповещения о несанкционированном проникновении на объект (территорию) или системы физической защиты

видеонаблюдение, количество камер-4, АHD 1080 P (2мр) установленные по периметру здания – 4 единицы; регистратор (4-х канальный гибридный АHD); монитор (Samsung S 19F350HNI), срок хранения информации 30 суток. Место установки регистратора, монитора – комната охранника (сторожей).

(наличие, марка, количество)

г) стационарные и ручные металлоискатели: нет

(наличие, марка, количество)

д) телевизионные системы охраны видеокамеры АHD 1080 P (2мр) установленные по периметру здания (наружные) – 4 единицы; регистратор (4-х канальный гибридный АHD); монитор (Samsung S 19F350HNI), срок хранения информации 30 суток. Место установки регистратора, монитора – комната охранника (сторожей). Критические элементы не просматриваются.

(наличие, марка, количество)

е) системы охранного освещения Освещение недостаточное, фонари по периметру здания. установлено 3 светильника

(наличие, марка, количество)

2. Меры по физической защите объекта (территории):

а) количество контрольно-пропускных пунктов (для прохода людей и проезда транспортных средств): Допуск в здание осуществляется через центральный вход. Оборудованный пост охраны расположен на 1 этаже напротив входа в здание. Порядок доступа в здание: свободный, контролируемый, пропускной режим в соответствии с положением о контрольно-пропускном и внутриобъектовом режиме, приказами заведующего, должностными инструкциями осуществляет вахтер, в нерабочее время, праздничные и выходные дни доступ ограничен, допуск осуществляется сторожем по согласованию с заведующим. Турникетов нет. Порядок осуществления доступа на территорию: 1) людей: свободный, контролируемый штатными сотрудниками. 2) транспорта: ограничен ворота закрыты, допуск транспорта осуществляется штатными сотрудниками (дворник, сторож, завхоз).

б) количество эвакуационных выходов (для выхода людей и выезда транспортных средств): Для эвакуации людей из здания предусмотрено и оборудовано 1 основной эвакуационный выход и 9 запасных и аварийных выходов; для выезда транспортных средств предусмотрены одни ворота.

в) наличие на объекте (территории) электронной системы пропуска: нет

(тип установленного оборудования)

г) физическая охрана объекта (территории): физическая охрана объекта

осуществляется штатными сотрудниками организации в соответствии с положением о контрольно-пропускном и внутриобъектовом режиме, приказами заведующего, должностными инструкциями осуществляется в рабочее время вахтерами, в нерабочее время, праздничные и выходные дни осуществляется сторожем, имеется один пост, единовременно на посту находится 1 сотрудник, сменный режим работы.

(организация, осуществляющая охранные мероприятия, количество постов (человек))

3. Меры по пожарной безопасности объекта (территории):

а) наличие документа, подтверждающего соответствие объекта (территории) установленным требованиям пожарной безопасности декларация пожарной безопасности от 17.04.2014 г. № 78237552-то-00250

(реквизиты, дата выдачи)

б) наличие системы внутреннего противопожарного водопровода нет
(характеристика)

в) наличие противопожарного оборудования, в том числе автоматической системы пожаротушения огнетушители углекислотные ОУ-2 – 1 шт, ОУ-3 - 8 шт.; автоматической системы пожаротушения нет

(тип, марка)

г) наличие оборудования для эвакуации из зданий людей система автоматической пожарной сигнализации и оповещения людей о пожаре

(тип, марка)


VIII. Выводы и рекомендации

Антитеррористическая защищенность объекта не в полном объеме соответствует требованиям Постановления правительства РФ от 02.08.2019 г. № 1006 «Об утверждении требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий) Министерства просвещения Российской Федерации и объектов (территорий), относящихся к сфере деятельности Министерства просвещения Российской Федерации, и формы паспорта безопасности этих объектов (территорий)» (далее – ПП № 1006).

Рекомендовано обеспечить выполнение мероприятий, предусмотренных пп. 17- 25, 30, 31 ПП № 1006 в том числе:

Мероприятия по обеспечению антитеррористической защищенности объекта	Основание	Сроки осуществления мероприятий
Оснастить объект (территорию) системой оповещения и управления эвакуацией либо автономными системами (средствами) экстренного оповещения работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на объекте территории, о потенциальной угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайной ситуации	п. 24 д ПП 1006	до 2022
Оснастить объект (территорию) системой наружного освещения	п. 24 м ПП 1006	до 2022
Оснастить объект (территорию) системами	п. 25 а ПП 1006	до 2022

видеонаблюдения, охранной сигнализации		
Обеспечить охрану объекта (территории) сотрудниками частных охранных организаций, подразделениями вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской Федерации, военизированными и сторожевыми подразделениями организации, подведомственной Федеральной службе войск национальной гвардии Российской Федерации, или подразделениями ведомственной охраны федеральных органов исполнительной власти, имеющих право на создание ведомственной охраны	п. 25 б ПП № 1006	до 2022
Оборудовать на первом этаже помещения для охраны с установкой в нем систем видеонаблюдения, охранной сигнализации и средств передачи тревожных сообщений в подразделения войск национальной гвардии РФ подразделения вневедомственной охраны войск национальной гвардии РФ)	п. 25 в ПП № 1006	до 2022
Оборудовать основные входы в здание, входящие в состав объектов (территорий), контрольно-пропускными пунктами (постами охраны)	п. 25 г ПП № 1006	до 2022
Оснастить объект (территорию) стационарными или ручными металлоискателями	п. 25 д ПП 1006	до 2022



IX. Дополнительные сведения с учетом особенностей объекта (территории) (при наличии)

Нет


(наличие локальных зон безопасности)

Отсутствуют

(другие сведения)

- Приложения:
1. поэтажный план (схема) объекта (территории) с обозначением критических элементов объекта.
 2. План (схема) охраны объекта (территории) с указанием контрольно-пропускных пунктов, постов охраны, инженерно-технических средств охраны.
 3. Акт обследования и категорирования объекта (территории).

Руководитель объекта (территории)
Заведующий МДОУ «Детский сад №28 р.п. Ишня»


(подпись) О.В. Алдашкина
(инициалы, фамилия)

Паспорт безопасности актуализирован " _ " _____ 20__ г.

Причина актуализации: _____

Руководитель объекта (территории)

_____ (подпись)

_____ (инициалы, фамилия)

I. Общие сведения об объекте (территории)

152153 Управление образования администрация Ростовского муниципального района
Ярославская область г. Ростов, ул. Ленинская, д.56 тел./факс 8(48536)7-90-60. Электронная
почта edu@rostov.adm.yar.ru

(наименование вышестоящей организации по принадлежности, наименование, адрес, телефон, факс,
адрес электронной почты органа (организации), являющегося правообладателем объекта (территории))
152120, Россия, Ярославская обл., Ростовский район, р.п. Ишня, ул. Школьная, д.9:

Тел.: 8(48536)29-3-30; Электронный адрес: ishyasad28@yandex.ru;

(адрес объекта (территории), телефон, факс, электронная почта)

дошкольное образование

(основной вид деятельности органа (организации), являющегося правообладателем объекта (территории))

третья

(категория опасности объекта (территории))

5448 кв. м. (территория) 885,4 кв.м (объект).

(общая площадь объекта (территории), кв. метров, протяженность периметра, метров)

Свидетельство о государственной регистрации права собственности на

земельный участок 76-АБ № 044739 от 27.01.2010 года;

Свидетельство о государственной регистрации права собственности на здание

детского сада 76-АБ № 187336 от 30.08.2010 года.

(свидетельство о государственной регистрации права на пользование земельным участком и
свидетельство о праве пользования объектом недвижимости, номер и дата их выдачи)

Алдашкина Ольга Владимировна- заведующий, тел.8(48536) 29-3-30,

ishyasad28@yandex.ru

(Ф. И. О. должностного лица, осуществляющего непосредственное руководство деятельностью
работников на объекте (территории), служебный (мобильный) телефон, факс, электронная почта)

Алдашкина Ольга Владимировна- заведующий, тел.8(48536) 29-3-30,

ishyasad28@yandex.ru

(Ф. И. О. руководителя органа (организации), являющегося правообладателем объекта
(территории), служебный (мобильный) телефон, электронная почта)

II. Сведения о работниках объекта (территории), обучающихся

и иных лицах, находящихся на объекте (территории)

1.Режим работы объекта (территории) пятидневная рабочая неделя,
с 7.30 до 18.00 суббота, воскресенье – выходные дни

(продолжительность, начало (окончание) рабочего дня)

2.Общее количество работников объекта (территории) - 35 человек.

(человек)

3.Среднее количество находящихся на объекте (территории) в течение дня
работников, обучающихся и иных лиц, в том числе арендаторов, лиц,
осуществляющих безвозмездное пользование имуществом, находящимся на
объекте (территории), сотрудников охранных организаций - 130 человек.

(человек)

4. Среднее количество находящихся на объекте (территории) в нерабочее
время, ночью, в выходные и праздничные дни работников, обучающихся и иных
лиц, в том числе арендаторов, лиц, осуществляющих безвозмездное пользование
имуществом, находящимся на объекте (территории), сотрудников охранных
организаций - 1

(человек)

5. Сведения об арендаторах, иных лицах (организациях), осуществляющих

безвозмездное пользование имуществом, находящимся на объекте (территории)
нет.

(полное и сокращенное наименование организации, основной вид деятельности, общее количество работников, расположение рабочих мест на объекте (территории), занимаемая площадь (кв. метров), режим работы, Ф. И. О., номера телефонов (служебного, мобильного) руководителя организации, срок действия аренды и (или) иные условия нахождения (размещения) на объекте (территории))

III. Сведения о потенциально опасных участках и (или) критических элементах объекта (территории)

1. Критические элементы объекта (территории) (при наличии)

№ п/п	Наименование	Количество работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на элементе, человек	Общая площадь, кв. метров	Характер террористической угрозы	Характер возможных последствий
1.	Пищеблок	4	23,2	Отравление пищи	Массовое отравление пищи
2.	Узел учета тепла	0	4,8	закладка и приведение в действие взрывного устройства, угроза технического воздействия	Отсутствие тепла
3.	Электрощит	0	2,7	закладка и приведение в действие взрывного устройства, угроза технического воздействия	Отсутствие электричества

3. Возможные места и способы проникновения террористов на объект (территорию) через основные входы, через окна первого этажа, въездные ворота.

4. Наиболее вероятные средства поражения, которые могут применить террористы при совершении террористического акта - холодное и огнестрельное оружие; взрывчатые, отравляющие, зажигательные, радиоактивные вещества; транспортные средства.

IV. Прогноз последствий совершения террористического акта на объекте (территории)

1. Предполагаемые модели действий нарушителей

а) Внешний нарушитель третьего типа - одиночный подготовленный нарушитель (ОН), не имеющий санкционированного доступа на территорию объекта, имеющий целью совершение террористического акта (возможно террорист-смертник). Наиболее вероятная тактика действий - скрытное или обманное проникновение на территорию объекта к предметам охраны. Рекомендуется исходить из того, что нарушитель готов к самопожертвованию.

б) Внешний нарушитель четвертого типа - одиночный нарушитель (ОН), не имеющий санкционированного доступа на территорию объекта, имеющий целью хищение материальных ценностей (похититель). Наиболее вероятная тактика действий - скрытное проникновение на территорию объекта и хищение материальных ценностей. Предполагается, что нарушитель данного